

Link do produktu: <https://pavolt.pl/peleciarka-11-kw-podajnik-slimakowy-zgrzewarka-akcesoria-p-776.html>



Peleciarka 11 kW + Podajnik Ślimakowy + Zgrzewarka + Akcesoria

Cena	73 000 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

LINIA PRODUKCYJNA DO PELLETO OPAŁOWEGO

W SKŁAD LINI PRODUKCYJNEJ WCHODZI:

- PELECIARKA 11 KW 3-ROLKOWA
- PODAJNIK ŚLIMAKOWY + NADSTAWKA + FAŁOWNIK (ok. 1 tony zasypu) - największy model na rynku
- ZGRZEWARKA PFS-600 (GRUBY ZGRZEW 1 CM) do pakowania worków z pellete
- WILGOTNOŚCIOMIERZ 2 SONDOWY (dokładność do 0,5% wilgotności)
- ZESTAWY KLUCZY I IMBUSÓW
- TAWOTNICA DO SMARÓW
- 6x SMAR WURTH DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- 5x OLEJ SPIRAX DO UKŁADU NAPEŁDOWEGO

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM Z PRODUKCJI PELLETO OPAŁOWEGO I OBSŁUGI URZĄDZEŃ?

ZADZWOŃ DO NAS LUB NAPISZ EMAIL - PRZY ZAKUPIE URZĄDZENIA PRZEPROWADZIMY DLA CIEBIE SZKOLENIE ZA DARMO!

WSZYSTKIE URZĄDZENIA SĄ FABRYCZNIE NOWE, W PEŁNI SPRAWNE I PRZYSTOSOWANE DO PRACY W POLSCE (posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty)

PELECIARKA 11 kW 3 Rolkowa

Urządzenie profesjonalne, system 3 rolek najmocniejszy silnik 11 kW. Urządzenie zaprojektowane do produkcji pelletu z materiałów wymagających typu dąb, buk, panele dębowe, odpady z tartaków, płyty OSB. Jest to urządzenie o największej wydajności do materiałów twardych, dające również możliwość przetwarzania materiałów miękkich. Możliwości tego urządzenia są niemal nieograniczone dzięki zastosowaniu konfiguracji mocnej matrycy, systemu 3 rolek, mocnemu układowi przeniesienia napędu oraz niezawodnemu silnikowi o ogromnej mocy 11 kW. W zależności od zastosowanego materiału można uzyskać różne poziomy wydajności. Przy materiałach twardych w granicach do 220 kg h, przy materiałach miękkich typu sosna, wydajność wzrasta. Solidna konstrukcja zapewnia bezawaryjną pracę niemal 24h dobę.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 400V

-
- Moc: 11 kW
 - Zamontowany system SOFTSTART do płynnego uruchamiania maszyny bez uderzenia prądu
 - Wydajność: 220 kg/h na twardym materiale

PODAJNIK ŚLIMAKOWY

NAJLEPSZY, NAJTRWALSZY PODAJNIK NA RYNKU!

Idealne rozwiązanie do produkcji pelletu opałowego

Podajnik Ślimakowy wyprodukowany w Polsce, fabrycznie nowy.

Urządzenie jest w pełni ocynkowane, dzięki czemu jest odporne na ścieranie, rdze i rysy. Solidna konstrukcja urządzenia na wózku i 4 kołach pozwala na swobodne przemieszczanie podajnika nawet po nierównym podłożu. Lej zasypowy został maksymalnie zwiększony (największy na rynku), dzięki czemu jednorazowe zasypanie pozwala na bardzo długi czas bezobsługowej pracy. Kształt ślimaka posiada ergonomiczną budowę, dzięki czemu ślimak nie zapycha się i pozwala na bezawaryjną pracę.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 230V (1F)
- Falownik: Zakres regulacji od 1-50 (prędkość obrotowa silnika)
- Zabezpieczenie: 10A
- Długość rury podającej: 250 cm
- Stabilny wózek na 4 kołach
- Falownik zamontowany w estetycznej zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi skrzynce.

ZGRZEWARKA DO WORKÓW FOLIOWYCH PFS-600

Maszyna przeznaczona do zgrzewania worków foliowych. Zgrzewarka nadaje się także do innych materiałów łączących się pod wpływem temperatury. Idealnie nadaje się do materiałów ciężkich pakowanych w worki, które potrzebują mieć szeroki i mocny zgrzew (idealny do pakowania worków z peletem, węglem, miałem).

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 230V
- Moc: 1,5 kW
- Wymiary: 700 x 560 x 900 mm
- Waga: 25 kg

PROFESJONALNY WILGOTNOŚCIOMIERZ Z TERMOMETREM

(wersja: 4 punkty pomiaru)

Miernik przeznaczony do precyzyjnego mierzenia wilgotności i temperatury produktów sypkich. Wyposażony w dwie długie sondy (36,5 cm) oraz wyświetlacz LCD na którym wyświetlane są wyniki pomiaru. Urządzenie posiada 4 punkty pomiaru wilgotności, co zapewnia najbardziej precyzyjny i uśredniony pomiar materiału.

Parametry techniczne urządzenia:

- Wyświetlacz: LCD
- 4 POZIOMY POMIARU - wysoki model urządzenia
- Zakres pomiarowy: Wilgotność: 2% - 30%; Temperatura: -10? - 60?

-
- Dokładność pomiaru: Wilgotność: $\pm (1\%Rh + 0.5)$, Temperatura: $\pm 2^\circ$
 - Rozdzielczość: Wilgotność: 0,5%, Temperatura: 1°
 - Warunki pracy: $-10^\circ C - 40^\circ C$, 0 - 70% RH
 - Zasilanie: 4 baterie paluszki (w zestawie)
 - Wymiary: Urządzenie: 174x38x73 (mm), Sondy: 365x25x43 (mm)
 - Waga: 406g (z sondą i bateriami)
 - Akcesoria: Praktyczna walizka, sondy

SMARY WURTH

OLEJE SPIRAX

ZESTAW KLUCZY, IMBUSÓW I TOWOTNICA GRATIS!

W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKU TELEFONICZNEGO

TEL. 786-222-777

NASZ DORADCA TECHNICZNY ODPOWIE NA WSZYSTKIE NURTUJĄCE PYTANIA

DORADZAMY PRZY WYBORZE URZĄDZEŃ Z NASZEJ OFERTY (ZALEŻY OD UŻYWANEGO MATERIAŁU DO PRODUKCJI)

POSIADAMY URZĄDZENIA DO PRODUKCJI JUŻ OD 9 000 zł BRUTTO

TEL 786-222-777

ZAPRASZAMY TAKŻE NA SZKOLENIA PROWADZONE W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY

PRZY ZAKUPIE URZĄDZEŃ SZKOLENIE DLA DOWOLNEJ ILOŚCI OSÓB PRZEPROWADZIMY ZA DARMO!

TEL. 786-222-777

REALIZUJEMY TAKŻE LEASINGI I WSPIERAMY PRZY ZAKUPIE URZĄDZEŃ Z DOTACJI UNIJNYCH / URZĘDU PRACY.

W RAZIE ZAKUPU PRZEZ INTERNET PROSIMY WCZEŚNIEJ O KONTAKT W CELU WYCENY TRANSPORTU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: **TEL. 786-222-777**

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY INNYMI URZĄDZENIAMI ZADZWOŃ-ZAPYTAJ POSIADAMY W SWOJEJ OFERCIE DUŻO WIĘCEJ - KAŻDEGO DNIA PRZYGOTOWUJEMY KOLEJNE URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ROZSZERZAJĄC SWOJĄ OFERTĘ: **TEL. 786-222-777**