

Link do produktu: <https://pavolt.pl/nagrzewnica-elektryczna-dmuchawa-farelka-piecyk-2kw-p-1326.html>



NAGRZEWNICA Elektryczna Dmuchawa Farelka Piecyk 2kW

Cena	119 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 2KW / 2000W 220V

Nagrzewnica elektryczna o mocy 2 kW to przenośne źródło ciepła, które przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń takich jak warsztaty, garaże czy sklepy.

Prosta w obsłudze i odporna na uszkodzenia mechaniczne, doskonała do długotrwałego użytkowania. Nagrzewnica elektryczna nie zużywa tlenu, nie wymaga dostaw paliwa, jest bezpieczna i czysta, przystosowana do pracy ciągłej i łatwo przenośna.

Idealnie nadaje się do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń w zależności od mocy nagrzewnicy. Bardzo skuteczna jeśli chodzi o ogrzewanie w pomieszczeniach takich jak:

pomieszczenia mieszkalne,

warsztaty,
sklepy,
domy letniskowe,
magazyny,
lokale gastronomiczne,
lokale handlowe i usługowe,
obiektu użyteczności publicznej,
domy jednorodzinne,
szklarnie.

Nagrzewnice elektryczne tego typu wyposażone są w liczne udogodnienia, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Posiadają system chroniący silnik przed przegrzaniem. Co więcej, ich kompaktowa konstrukcja oraz znajdująca się na górnej części solidnej obudowy rączka, zdecydowanie ułatwiają przenoszenie.

Zimne powietrze jest zasysane do urządzenia przez wentylator i kierowane w stronę wylotu nagrzewnicy, gdzie ogrzewane jest przez wysokiej jakości grzałki.

Ciepłe powietrze wylatuje przodem.

GRZEJNIK CERAMICZNY - ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Nagrzewnica elektryczna ma wysoką wydajność ogrzewania. W przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników elektrycznych wyposażonych w elementy żelazne, grzejnik ten jest wyposażony w elementy ceramiczne, które są efektywniejsze w oddawaniu ciepła do otoczenia.

3-stopniowa regulacja nawiewu

TERMOSTAT

Posiada regulowany termostat, dzięki czemu w łatwy sposób dopasujesz temperaturę do indywidualnych potrzeb.

PARAMETRY:

Moc grzewcza: 2kW

Płynna regulacja mocy

Regulacja wentylatora: 25/1000/2000W

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Powierzchnia około: 40m²

Stopień ochrony: IP20

Regulacja temperatury

Termostat

Ceramiczna grzałka

Zintegrowany uchwyt

Funkcja wentylatora

Stabilna nóżka

Nie zużywa tlenu, brak spalin i wilgoci

Siatka ochronna

Waga: 1,7kg

Instrukcja w j. polskim

Ceramiczny element grzewczy

Wymiary urządzenia: 16,0 x 21,0 x 22,0 cm

Średnica: 15 cm

Długość kabla zasilającego: 140cm

ODCHYLENIE

Możliwość ustawienia kąta nawiewu w zakresie 45°.

NÓŻKA

Urządzenie posiada nóżkę, która zabezpiecza przed jego przewróceniem. Jest ona bardzo stabilna.

ZINTEGROWANY UCHWYT

Dzięki uchwytowi, który posiada nagrzewnica z łatwością przemieścimy urządzenie z jednego miejsca w drugie.