

Link do produktu: <https://pavolt.pl/przemyslowy-budowlany-osuszacz-powietrza-posadzki-sciany-domy-hale-50l-24h-p-1299.html>



PRZEMYSŁOWY BUDOWLANÝ OSUSZACZ POWIETRZA Posadzki, Ściany, Domy, Hale 50L / 24h

Cena	2 099 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

PRZEMYSŁOWY PROFESJONALNY BUDOWLANÝ OSUSZACZ POWIETRZA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 50L/24h

UWAGA

✓✓✓TOWAR DOSTĘPNY NA MAGAZYNIE✓✓✓

Profesjonalny osuszacz powietrza jest urządzeniem pozwalającym na skuteczne usuwanie zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniach. Osuszacz cechuje się dużą wydajnością, co pozwala na szerokie zastosowanie w wielu branżach.

Prosta obsługa

Na górze urządzenia znajduje się prosty i intuicyjny w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Za jego pomocą zmienimy takie ustawienia jak:

- * docelowa wilgotność względna powietrza,
- * czas do włączenia urządzenia,
- * czas do wyłączenia urządzenia,
- * tryb pracy.

Zalety osuszacza:

- * **wydajność osuszania 50 litrów na dobę** (przy 30 °C i 80% wilgotności względnej),
- * **wydajność osuszania 30 litrów na dobę** (przy 27 °C i 60% wilgotności względnej),
- * sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zapelnienia zbiornika wody,
- * wyświetlacz LCD,
- * **powierzchnia osuszania: do 250 m²** (przy pomieszczeniu do 3 metrów wysokości i temperaturze wynoszącej co najmniej 25° C)
- * **możliwość podłączenia stałego odpływu wody (wężyk w zestawie),**

-
- *funkcja automatycznego odszraniania,
 - ***regulator czasowy**,
 - *solidny uchwyt i kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

□ Profesjonalny osuszacz o wysokiej wydajności

Osuszacz powietrza przeznaczony jest do profesjonalnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się na budowach, w sklepach czy magazynach.

Wydajność osuszania na poziomie do 50 litrów na dobę

Zbiornik na wodę o pojemności 5,5l

Przeznaczenie profesjonalne osuszacza nie wyklucza możliwości wykorzystania go np. w domu.

Osuszacz przyda się w następujących sytuacjach:

- *osuszy zawilgocone pomieszczenie,
- *przyśpieszy schnięcie wylewek, tynków, malowanych ścian podczas remontu,
- *osuszy budynek po podtopieniu, powodzi.

□ Solidna metalowa obudowa!

Obudowa osuszacza wykonana jest z solidnej stali pomalowanej proszkowo. Dzięki trwałej konstrukcji może on pracować w szczególnie trudnych warunkach.

□ Zbiornik na skropliny

Urządzenie posiada **wyjmowany zbiornik na skropliny** ułatwiający jego opróżnianie. Istnieje również możliwość podłączenia wężyka odprowadzającego skropliny na zewnątrz urządzenia np. do kanalizacji.

Zbiornik wyposażony jest w pływak, dzięki czemu urządzenie poinformuje nas sygnałem dźwiękowym o potrzebie opróżnienia zbiornika.

□ Kółka transportowe w zestawie!

Osuszacz wyposażony jest w **duże kółka oraz solidny i wygodny uchwyt**. Dzięki temu rozwiązaniu transport urządzenia mimo jego sporej wagi (ponad 30 kg) jest bardzo łatwy.

□ Dane techniczne:

- ***model:** BGD1701-50-19
- ***zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- ***maks. wydaj. osuszania:** 50 l / dobę (30° C RH 80%)
- ***przepływ powietrza:** 300 m3/h
- ***powierzchnia osuszania:** do 250m2
- ***moc znamionowa:** 900 W
- ***prąd znamionowy:** 3,1 A
- ***pojemność zbiornika:** 5,5 l
- ***czynnik chłodniczy:** R290
- ***ilość czynnika:** 230 g
- ***temperatura pracy:** 5 - 35° C
- ***waga:** 30 kg
- ***poziom głośności:** 56 dB

□Zmywalny filtr siateczkowy

Aby uniknąć zmniejszenia skuteczności przez zanieczyszczenie elementów wewnętrznych osuszacza, zastosowany został zmywalny siateczkowy filtr, przez co urządzenie pracuje przez bardzo długi czas.